Scheda tecnica

Profilato angolare WP30/35

Codice articolo: 6373103





Profilato angolare forato su entrambi i lati per la realizzazione di strutture portanti speciali.

(€

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6373103
Tipo	WP 30 35 5000 FT
Definizione 1	Profilato di sospensione
Definizione 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensionee	30x35x5000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	643 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Profilato angolare WP30/35

Codice articolo: 6373103



Misur	9		
	0		0
	0		0
	0		0
	0		
	0	2000	0
	0		0
ļ	0	25	0
4	_0		0
7			
30			
		35	
	3		

Lughezza.	5'000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	30 mm
Spessore lamiera	3 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 2 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Con dentatura	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Forma del profilato	Profilo L
Foratura laterale	sì
Valore statico A	1.38 cm ²
Valore statico ly	1.82 cm
Valore statico Iz	1.29 cm
Valore statico Wy	0.75 cm ²
Valore statico Wz	0.59 cm ²