# Scheda tecnica

# Giunto angolare di 45°, esterno 160 FT





Giunto angolare  $45^{\circ}$  orizzontale per passerelle a grande portata con bordo di 160mm. Incluse viti, rondelle e dadi.





Acciaio



zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


Codice articolo	6227864
Tipo	WRWV 160 A FT
Definizione 1	Giunto angolare 45° esterno
Definizione 2	per sistemi grande portata 170
Produttore	OBO
Dimensionee	160x500
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	234 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

# Scheda tecnica

# Giunto angolare di 45°, esterno 160 FT







### Dati tecnici

Versione	Giunto angolare
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	160 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	Connettore a vite