

# Fiche technique

## Mât de captage de 10 m avec support pour mât de captage à 6 pieds

Référence: 5400810



- Système Tele de protection contre la foudre pour la protection d'installations contre les impacts de foudre directs, par ex. installations au biogaz, installations de régulation de pression de gaz, installations de mesure et installations photovoltaïques en plein air
- Composé d'un mât de captage et d'un support de mât
- Bloc béton, protège-arêtes et tiges filetées à commander séparément

**A2** acier inoxydable

### Données de base

Référence	5400810
Type	irod 10
Désignation 1	Paratonnerre à tige simple
Désignation 2	Pack support et mât de 10m
Fabricant	OBO
Dimension	10000mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	6500 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Mât de captage de 10 m avec support pour mât de captage à 6 pieds


Référence: 5400810



## Dimensions



Longueur	10 000 mm
Cote B	1 800 mm
Dimension d min.	48,3 mm
Cote L	10 000 mm



## Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de captage avec trépied

# Fiche technique

Mât de captage de 10 m avec support pour mât de captage  
à 6 pieds

Référence: 5400810



## Caractéristiques techniques

Modèle isolé haute tension | non