

Fiche technique

Mât de captage de 12 m avec support pour mât de captage à 6 pieds

Référence: 5400812



- Système Tele de protection contre la foudre pour la protection d'installations contre les impacts de foudre directs, par ex. installations au biogaz, installations de régulation de pression de gaz, installations de mesure et installations photovoltaïques en plein air
- Composé d'un mât de captage et d'un support de mât
- Bloc béton, protège-arêtes et tiges filetées à commander séparément

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5400812
Type	irod 12
Désignation 1	Paratonnerre à tige simple
Désignation 2	Pack support et mât de 12m
Fabricant	OBO
Dimension	12000mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	10900 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Mât de captage de 12 m avec support pour mât de captage à 6 pieds


Référence: 5400812



Dimensions



Longueur	12 000 mm
Cote B	3 000 mm
Dimension d min.	85 mm
Cote L	12 000 mm



Fiche technique

Mât de captage de 12 m avec support pour mât de captage
à 6 pieds

Référence: 5400812



Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de captage avec trépied
Modèle isolé haute tension	non