

Fiche technique

Support et mât de capture 19 m

Référence: 5400817



- Système Tele de protection contre la foudre pour la protection d'installations contre les impacts de foudre directs, par ex. installations au biogaz, installations de régulation de pression de gaz, installations de mesure et installations photovoltaïques en plein air
- Composé d'un mât de captage et de support de mât
- Bloc béton, protège-arêtes à commander séparément
- Inclut des tiges filetées 800mm

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5400817
Type	irod 19
Désignation 1	Paratonnerre à tige simple
Désignation 2	Pack support et mât de 19,5m
Fabricant	OBO
Dimension	19500mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	41500 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Support et mât de capture 19 m


Référence: 5400817



Dimensions



Longueur	19 500 mm
Cote B	3 400 mm
Dimension d min.	198 mm
Cote L	19 500 mm



Fiche technique

Support et mât de capture 19 m

Référence: 5400817



Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de captage avec trépied
Modèle isolé haute tension	non